

S+D Planung

Rot hinterlegte Durchbrüche sind zu überprüfen
z.B. treten Kollisionen mit der Abhangdecke auf

[illegible]

LEGENDE

	Stahlbeton	OKBR	Oberkante Brüstung u. OKFFB		Installationsschacht
	Stahlbeton - WU	UZ h/t, UK h	Unterzug, Unterkanke u. OKFFB	-----	von Bauteil verdeckt legend
	Stahlbeton - Fertigteil	IK	Innenkante		hinter dem Betrachter legend
	Massivholzvaud	VK	Vorderkante	D 001	siehe Detailplan Plannr. D.001
	Mauerwerk nichttragend	WD	Wanddurchbruch b/h	32 db	erf. Schallschutz Rw R
	Wärmedämmung	WS	Wandschlitx b/h't	(M)	Motorbetrieb
	Bestandsgebäude	WA	Wandaussparung b/h't		
	Leichtbauwand	DD	Deckendurchbruch b/h		
	Magerbeton	DS	Deckenschlitz b/h	T	Innenür
	Kapillarbrechende Schicht	FA	Fussbodenaussparung b/h't	FT(N.O.S.)	Auflentr (Nord Ost Süd West)
	Gewächseiner Boden	FD	Fussbodendurchbruch b/h	FN(O.S.)	Fenster (Nord Ost Süd West)
	±0,00 -0,15	FS	Fussbodenschlitz b/h't	FSA	Feststellanlage
		KB	Kernbohrung mit Druchmesser	FLTS	Fraustufschleifer (Variation)
UKRD	Unterkanke Randsche u. OKFFB	BE	Fussbodenentfall	KB/EGV	Kraftbetag/E-Öffner/Vorstützung
UKFD	Unterkanke Fertigdecke u. OKFFB	E	Elektro	TABM	Tafel/Bewegungsmelder
RHR	Raumhöhe roh (OKFFB-UKRD)	H	Heizung	ZKFWIS	Zustrittsklotz /Fluchtwegsteuer
RHF	Raumhöhe fertig (OKFFB-UKFD)	L	Lüftung	RWA	Rauchwärmeabzug
UKST	Unterkanke Sturz u. OKFFB	S	Sanitär		Öffnungsmaße Türen von OKFFB - UK Rohsturz

Oberflächen

Oberflächenraumstempel

W	Wandoberfläche
D	Deckenoberfläche
B	Fußbodenbelag

Oberflächenbezeichner

Wand-/Deckenoberflächen


SB	x Sichtbeton / Klasse
HV	Holzverkleidung
GK	Gipskarton geschachtelt
GP	Gipsputz
KZP	Kalk-Zement-Putz
F	Fliesenbelag
W	Wärmedämmung
HW	Holzwohle-Mehrschichtplatte

AN	Anstrich
F	Fassade
X	unbehandelt, roh
ADN	Abhangdecke horizontal
ADn	Abhangdecke parallel Dacheignung
ES	Einbauschrank
FL	Fliesen

Bodenbeläge

BW	Betonwerkstein
LI	Linoleum
FL	Fliesenbelag
CT	Trennbelag
PUR	Zementestrich PUR-Beschichtung
BS	Bodenbeschichtung

2005 Friedrich-Schelling-Schule, Neubau einer dreizügigen Primarstufe			
PlanNr.:	ARC-SC-BB-001-5v00-Schnitt B-B	OKFF EG: ± 0,00 = 198,50 m ü. NN	
Inhalt:	Schnitt B-B		Ausführungsplanung
Index:	Vorabzug	Mst.: 1:50	Format: DIN A1 Datum/Verf.: /sb3
Bauherrschaft:	Architekt:		SiGeKo:
Antragsteller / Bauherr: Stadt Besigheim, vertreten von Hr. Bürgerrn, Steffen Bühler, vertr. von Hr. Stadtbaum, Andreas Janssen Marktplatz 12 74354 Besigheim a.janssen@besigheim.de T.: 07143 / 8078-234, F.: 07143 / 8078 261			
Bär Stadelmann Stöcker Architekten BDA Projektleiter: Herr Altmann Vordere Cramergasse 11 90478 Nürnberg T.: 0911 / 37 65 02 70 F.: 0911 / 37 65 02 99 besigheim@bss-architekten.de			
-			



LEGENDE			
	Stahlbeton	OKBR	Oberkante Brüstung ü. OKFFB
	Stahlbeton - WJ	UZ h/1, UK h	Unterzug, Unterkante ü. OKFFB
	Stahlbeton - Fertigteil	IK	Innenkante
	Massivholzwand	VK	Vorderkante
	Mauerwerk nichttragend	WD	Wanddurchbruch b/h
	Wärmedämmung	WS	Wandschlitze b/h
	Bestandsgebäude	WA	Wandaussparung b/h
	Leichtbauwand	DD	Deckendurchbruch b/h
	Magerbeton	DS	Deckenschlitze b/h
	Kapillarbrechende Schicht	FA	Fussbodenaussparung b/h
	Gewächse Boden	FD	Fussbodendurchbruch b/h
	Oberkante Fertigflusssboden	FS	Fussbodenschlitze b/h
	Oberkante Rohflusssboden	KB	Kernbohrung mit Durchmesser
UKRD	Unterkante Rohdecke ü. OKFFB	BE	Fussbodeneinlauf
UKFD	Unterkante Fertigdecke ü. OKFFB	E	Elektro
RHR	Raumhöhe roh (OKFFB-UKRD)	H	Heizung
RHF	Raumhöhe fertig (OKFFB-UKFD)	L	Lüftung
UKST	Unterkante Sturz ü. OKFFB	S	Sanitär
	Installationsschacht		
	von Bauteil verdeckt liegend		
	hinter dem Betrachter liegend		
	D.001		siehe Detailplan Plannr. D.001
	erf. Schallschutz Rw R		
	Motorbetrieb		
	T		Innentür
	FT(N.O.S.W)		Außentür (Nord, Ost, Süd, West)
	F(N.O.S.W)		Fenster (Nord, Ost, Süd, West)
	FSA		Feststellanlage
	FLTS		Freilaufschließer (Vorrichtung)
	KB/EÖV		Kraftbeton/E-Offener/Vorrichtung
	TABM		Taster/Bewegungsmelder
	ZK/FWS		Zugkraft/Festwertschalter
	RWA		Rauchwärmestütz
	Öffnungsmaße Türen von OKFFB - UK Rohsturz		

Oberflächen	
Oberflächenraumstempel	Wand-/Deckenoberflächen
W Wandoberfläche	SB x Sichtbeton / Klasse
D Deckenoberfläche	HV Holzverkleidung
B Fußbodenbelag	GK Gipskarton gespachtelt
	GP Gipsputz
	KZP Kalk-Zement-Putz
	F Fliesenbelag
	WD Wärmedämmung
	HW Holzwole-Mehrschichtplatte
	AN Anstrich
	F Fassade
	X unbehandelt, roh
	ADh Abhangdecke horizontal
	ADn Abhangdecke parallel Dachneigung
	ES Einbauschrank
	FL Fliesen
	Bodenbeläge
	BW Betonwerkstein
	LI Linoleum
	FL Fliesenbelag
	CT Zementestrich
	PUR Zementestrich PUR-Beschichtung
	BS Bodenbeschichtung

Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Maßunstimmigkeiten sind vor Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architektentwurf erstellt und nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachingenieure. Die die Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architekturdetails, Firmenzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu begründen.

2005 Friedrich-Schelling-Schule, Neubau einer dreizügigen Primarstufe

PlanNr.: ARC-SC-CC-001-5v00-Schnitt C-C

INHALT: **Schnitt C-C**

Index: Vorabzug

Mst.: 1:50






Format: DIN A1


Datum/Verf.: /sb3

Bauherrschaft:
Antragsteller / Bauherr:
Stadt Besigheim, vertreten von Hr. Bürgerm. Steffen Bühler, verfr. von Hr. Stadtbaum. Andreas Janssen
Marktplatz 12
74354 Besigheim
a.janssen@besigheim.de
T.: 07143 / 8078-234, F.: 07143 / 8078 261

Architekt:
Bär Stadelmann Stöcker Architekten BDA
Projektleiter: Herr Altmann
Vordere Cramergasse 11
90478 Nürnberg
T.: 0911 / 37 65 02 70
F.: 0911 / 37 65 02 99
besigheim@bss-architekten.de

SiGeKo:
-



[illegible]

Die Maße sind ein- bzw. zweifach eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragsnehmer. Differenzen und Abweichungen sind vor Ausführung vorab mit dem Auftraggeber zu klären. Dieser plant als Architekt einseitig und nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachgewerke. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektentafeln, Förderschnittzeichnungen, Förderschnitte gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungswesen des Architekten. Die Koordinatengreife des Auftragsnehmens bleibt unberührt, konstruktive- und fertigungstechnische Bedenken sind bei der Bauausführung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu belegen.


2005 Friedrich-Schelling-Schule, Neubau einer dreizügigen Primarstufe

PlanNr.: ARC-AN-N-001-5v00. OKFF EG: $\pm 0,00 = 198,50\text{m} \pm \text{NN}$

Inhalt: **Ansicht Nord** Ausführungsplanung

Index: Vorabzug	Mst:1:50	Format: DIN A1	Datum/Verf.: /sb3
-----------------	----------	----------------	-------------------

Bauherrschaft:	Architekt:	SiGeKo:
Auftragsteller / Bauherr: Stadt Biesheim, vertreten von Hr. Bürgemeister Steffen Böhler, vert. von Hr. Stadtbaumeister Andreas Janssen Marktplatz 12 74364 Biesheim a.janssen@biesheim.de T: 07143 / 8070-234, F: 07143 / 8070-261	Bär Stadelmann Stöcker Architekten BDA Projektleiter: Herr Almann Vordere Courtpassage 11 90478 Nürnberg F: 0911 / 37 68 02 70 F: 0911 / 37 65 02 99 biesheim@tss-architekten.de	

[illegible]

Alle Maße sind ein- bis zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Abweichungen sind vor Ausführung unverzüglich auszurufen. Dieser Plan ist als Arbeitsplan einzusetzen und stellt nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachgenossenschaft. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Achsenlängendaten, Fördereinstellzeichnungen, Fördereinstellungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsschreiben des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu belegen.

2005 Friedrich-Schelling-Schule, Neubau einer dreizügigen Primarstufe

PlanNr.: ARC-AN-NO-001-5x00- OKFF EG: ± 0,00 = 198,50m ü. NN.

Inhalt: **Ansicht Nord Ost** Ausführungsplanung

Index: Vorabzug	Mst.: 1:50	Format: DIN A1	Datum/Verf.: /sb3
-----------------	------------	----------------	-------------------


Bauherrschaft:	Architekt:	SiGeKo:
----------------	------------	---------

Antragsteller / Bauherr: Bär Stadelmann Sticker Architekten BDA
Stadt Bärnheim, vertreten von Hr. Börmann, Stefan
Direktleiter, Herr Altmann

Bühler, vertr. von Hr. Stadtbaum, Andreas Janssen Vordere Cramergasse 11
Marktplatz 12 90478 Nürnberg

74354 Besigheim T.: 0911 / 37 65 02 70
a.janssen@besigheim.de F.: 0911 / 37 65 02 99

Tel.: +91 7682 70000 / 70001, Fax: +91 7682 70002 / 70003

[illegible]

Die Aufgabe ist am Ende zu reihen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßstäbe halfen der Auftragnehmer, Differenzen und Auslegungsdiskussionen bis zur Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architekturplan erstellt und nur leicht in Verbindung mit den Ausführungsezeichnungen der Fachingenieure. Bei der Bauleitung sind folgende Unterlagen zu tragen: Stück mit Positionsplänen, Ausführungsskizzen, Architekturdetaile, Förderelementzeichnungen, Förderelementzeichnungen, Fundamentzeichnungen, Ausführungsskizzen der Achsen, Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Die Bauleitung und fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mündlich und schriftlich zu begründen.


2005 Friedrich-Schelling-Schule, Neubau einer dreizügigen Primarstufe

PlanNr.: ARC-AN-O-001-5v00- OKKF EG: $\pm 0,00 = 198,50\text{m} \pm \text{NN}$

Inhalt: **Ansicht Ost** Ausführungsplanung

Index: Vorabzug	Mst:1:50	Format: DIN A1	Datum/Verf.: /sb3
-----------------	----------	----------------	-------------------

Bauherrschaft:	Architekt:	SiGeKo:
Antragsteller / Bauherr: Stadt Besigheim, vertreten von Hr. Bürgeme. Steffler Bühler, vertre. von Hr. Stadtbauw. Andreas Janssen Marktplatz 12 74354 Besigheim a.janssen@besigheim.de T.: 07143 / 8078-234, F.: 07143 / 8078-261	Büro-Standort: Büro-Standort: Glickler Architekten BDA Stadt Besigheim, Herr Altmann Vorderer Cramergrasse 11 90478 Nürnberg T.: 0911 / 37 65 02 70 F.: 0911 / 37 65 02 99 besigheim@tss-architekten.de	-




LEGENDE					
	Blankett	OSBR	Oberechte Blankett & OSBR		Handwritten (nicht)
	Horizontal - 100	102 WK 1A	Horizontal, Unterseite - OSBR		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 100	102 WK 1A	Vertikal, Unterseite - OSBR		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 100	102 WK 1A	Diagonal, Unterseite - OSBR		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 200	102 WK 1A	Horizontal - 200		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 200	102 WK 1A	Vertikal - 200		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 200	102 WK 1A	Diagonal - 200		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 400	102 WK 1A	Horizontal - 400		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 400	102 WK 1A	Vertikal - 400		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 400	102 WK 1A	Diagonal - 400		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 800	102 WK 1A	Horizontal - 800		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 800	102 WK 1A	Vertikal - 800		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 800	102 WK 1A	Diagonal - 800		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 1600	102 WK 1A	Horizontal - 1600		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 1600	102 WK 1A	Vertikal - 1600		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 1600	102 WK 1A	Diagonal - 1600		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 3200	102 WK 1A	Horizontal - 3200		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 3200	102 WK 1A	Vertikal - 3200		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 3200	102 WK 1A	Diagonal - 3200		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 6400	102 WK 1A	Horizontal - 6400		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 6400	102 WK 1A	Vertikal - 6400		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 6400	102 WK 1A	Diagonal - 6400		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 12800	102 WK 1A	Horizontal - 12800		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 12800	102 WK 1A	Vertikal - 12800		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 12800	102 WK 1A	Diagonal - 12800		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 25600	102 WK 1A	Horizontal - 25600		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 25600	102 WK 1A	Vertikal - 25600		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 25600	102 WK 1A	Diagonal - 25600		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 51200	102 WK 1A	Horizontal - 51200		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 51200	102 WK 1A	Vertikal - 51200		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 51200	102 WK 1A	Diagonal - 51200		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 102400	102 WK 1A	Horizontal - 102400		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 102400	102 WK 1A	Vertikal - 102400		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 102400	102 WK 1A	Diagonal - 102400		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 204800	102 WK 1A	Horizontal - 204800		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 204800	102 WK 1A	Vertikal - 204800		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 204800	102 WK 1A	Diagonal - 204800		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 409600	102 WK 1A	Horizontal - 409600		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 409600	102 WK 1A	Vertikal - 409600		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 409600	102 WK 1A	Diagonal - 409600		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 819200	102 WK 1A	Horizontal - 819200		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 819200	102 WK 1A	Vertikal - 819200		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 819200	102 WK 1A	Diagonal - 819200		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 1638400	102 WK 1A	Horizontal - 1638400		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 1638400	102 WK 1A	Vertikal - 1638400		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 1638400	102 WK 1A	Diagonal - 1638400		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 3276800	102 WK 1A	Horizontal - 3276800		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 3276800	102 WK 1A	Vertikal - 3276800		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 3276800	102 WK 1A	Diagonal - 3276800		aus Reader (nicht aus)
	Horizontal - 6553600	102 WK 1A	Horizontal - 6553600		aus Reader (nicht aus)
	Vertikal - 6553600	102 WK 1A	Vertikal - 6553600		aus Reader (nicht aus)
	Diagonal - 6553600	102 WK 1A	Diagonal - 6553600		aus Reader (nicht aus)

Die Aufgabe ist am Besten zu verstehen und eigenständig zu lösen, für Maßstäbe halbiert der Aufgabenerfolg. Differenzen und Ausprägungsdimensionen sind zur Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architekturplan erstellt und nur leicht in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachingenieure. Bei der Bauleitung sind folgende Unterlagen zu beachten: Stück mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architekturdarstellungen, Förderelementdarstellungen, Förderelemente geben grundsätzlich nur mit dem Genehmigungszeichen des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Einzelrisiko- und fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mündlich und schriftlich zu begründen.

2005 Friedrich-Schelling-Schule, Neubau einer dreizügigen Primarstufe

Planzt.: ARC-AN-S01-5-0-0		OKFF EG: a 0,00 + 198,50m ± NN	
Inhalt: Ansicht Süd		Ausführungsplanung	
Index: Vorstrich	Mat.: 1:50	Format: DIN A1	Datum/Vorj.: jg33
Bauherrschaft:	Architekt:		StGKo:
Auftraggeber / Bauherr: Stadt Sieghausen, vertreten von H. Bürgess, Stefan Büßler, vorj. von H. Steuben, Jürgen Manthey 12 72434 Sieghausen a.jessen@stgkoo.de 07143 / 8079-234, 07143 / 8078-261	Bär Stadtessen Sticker Architekten BDA Projektleiter: Herr Altmann Vorfeld Ciergesstrasse 11 50476 Mönchengladbach T: 0511 / 37 65 02 70 F: 0511 / 37 65 02 29 bea@sticker-architekten.de		



LEGENDE






	Stäbchen	OKBR	Obere Kante Brüstung u. OKFTB		
	Stäbchen - WU	UZ-WU, UK-W	Unter Kante Stäbchen u. OKFTB	-----	von Bauteil verdrängt
	Stäbchen - Feigstahl	K	Kante	~~~~~	hier im Bauteil liegend
	Mauerwerk	VK	Vordanke	0,001	sehr Deutlichkeit (D 0,01)
	Mauerwerk nichttragend	WU	Wanddurchbruch b/h	32-48	erf. Schalung R+R
	Wärmedämmung	WU	Wanddurchst. b/h	(10)	Mauerteile
	Bestandsgelände	WA	Wandspannung b/h		
	Leichtbauwand	DD	Deckendurchbruch b/h		
	Magerbeton	DD	Deckenschicht b/h	T	Innenr
	Kapillarschutzschicht	FA	Fussbodenaussparung b/h	FTN (O.S.W.)	Infrastruktur (Nord Ost Süd West)
	Gewächser Boden	FD	Fussbodendurchbruch b/h	FTN (O.S.W.)	Fenster (Nord Ost Süd West)
	Kleinteile Feigstahlboden	FS	Fussbodenschicht b/h	FS4	Fensterleiste
	Kleinteile Rostbetonboden	KS	Kantenbruch auf Druckseite	KS4	Kantenbruch (Verankerung)
	Untertanke Rastende u. OKFTB	BE	Fussbodenbelag	KBS/DO	Kantenbruch-Offenbauweise
	Untertanke Feigstahle u. OKFTB	E	Elektro	TABM	Taster/Bewegungsmelder
	Raumhöhe oder OKFTB	H	Holzwerk	ZKRW	Zahnförmiger Fluchtpunktgeber
	Raumhöhe oder OKFTB	L	Lüftung	RNA	Rauchmelder
	Unter Kante Stütz u. OKFTB	S	Sanitär	Öffnungs Tore von OKFTB - UK-Rohratur	


Oberflächen			
Oberflächenart	Oberflächenartsmuster	Wand-/Deckenoberflächen	Bodenbeläge
W	Wandoberfläche	SR Scharfen / Klasse	BN Betonrinnen
D	Deckenoberfläche	HW Holzoberfläche	LI Linoleum
P	Fußbodenbelag	OK Gipskarton (gespracht)	FL Fliesenbelag
	Oberflächenbezeichnung	GP Gipsputz	CT Zementestrich
		KZP Kalk Zement Putz	PUR Zementestrich/PUR Beschichtung
		F Fliesenbelag	BS Bodenbeschichtung
		WD Wärmedämmung	
		HW Holzdecke-Mehrschichtplatte	
		AN Anstrich	
		F Fassade	
		U unbedeckt, roh	
		ADH Abhängende horizontal	
		ADH Abhängende parallel/Dachung	
		ES Estrichbank	
		FL Fliesen	

Die Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Unklarheiten sind vor Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architektenplan erstellt und nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachingenieure. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architekturedetails, Firmendetaillzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu begründen.

2005 Friedrich-Schelling-Schule, Neubau einer dreizügigen Primarstufe



PlanNr.: ARC-AN-W001-001-000	OKFF GE: $\pm 0.00 = 198,50\text{m} \pm \text{NN}$	
Inhalt: Ansicht West	Ausführungsgliederung	
Index: Vorzug	Maß: 1:50	Format: DIN A1
		Datum/Verf.: lab3
Bauherrschaft:	Architekt:	SIGeKo:
Auftragsteller / Bauherr: Stadt Beisheim, vertreten von Hr. Bürgers, Steffen Büllert, vert. von Hr. Stadtbau, Andersens Jensen Marktplatz 12 74334 Beisheim a.jensen@beisheim.de T: 07143 / 8078-234, F: 07143 / 8078 261	Büro Stadelenmer Stückler Architekten BDA Projektleiter: Herr Altmann Vorderen Cattergasse 61 50678 Mönchengladbach T: 0611 / 37 65 02 70 F: 0611 / 37 65 02 99 garching@sigeko-architekten.de	





2. Abfangebene:
- Linienförmige Halterung +
Betonfertigteil um die Fenster

1. Abfangebene:
- Konsole mit Versatz
- Betonfertigteil



Aus Erfahrungswerten empfohlene Dehnfugenabstände nach Himmelsrichtung für Ziegel- und Natursteinmauerwerk

Himmelsrichtung	max. Dehnfugenabstand l_d
Nordseite	12 m
Westseite	7-8 m
Südseite	8-9 m
Ostseite	10-12 m

